





Zaštitnik za vrata za sanitarne prostorije Shield for door handles for sanitary units Защита для санитарно-бытовых помещений



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih legura i legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Plastični delovi su od poliamida. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Made of aluminum alloys and zinc alloy by die-casting. Plastic parts are made of polyamide. Stainless-steel screws.
Техническая информация:
Изготовлена из сплавов алюминия и цинка методом литья под высоким давлением. Отдельные детали из полиамида. Винты из нержавеющей стали.


Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Artikal	A (mm)	B (mm)	L _{max} (mm)
1095.10	106	114	max 79



Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.

Producer strongly recommends that users follow the instructions for instalation shown in the drawing above.

Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

1095.00 Zaštitnik za sanitarne prostorije

1	1082.01	Osovina dugmeta	1
2	1011.00.04	PVC čaura	2
3	1082.02	Dugme	1
4	1082.50.01	Zaštitnik	2
5	1082.50.02	Klizač zaštitnika	2


Šip za jednostranu kvaku / Pin for single handle / Штифт для односторонней ручки

Rif nitne / Rivet nuts / Крепёжный набор



Klešta za rif nitne / Pliers for rivet nuts / Инструмент для крепежного набора

1097.00

Tehničke informacije:
Kapa šipa je od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Cap of the pin is made of stainless-steel.
Техническая информация:
Крышка изготовлена из нержавеющей стали.



Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:



8x8		
Artikal	L (mm)	L1 (mm)
1097.00	100	55÷70
1097.10	120	70÷90


- | | | | |
|---|---------|--------------------------|---|
| 1 | 1097.00 | Šip za jednostranu kvaku | 1 |
| 2 | 1032.01 | Kvaka za vrata (1132.01) | 1 |
| 3 | | Rif nitna | 2 |

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Proizvođač strogo preporučuje da se korisnici pridržavaju pravila za ugradnju prema datoj skici.
Producer strongly recommends that users follow the instructions for installation shown in the drawing above.
Производитель настоятельно рекомендует придерживаться данной инструкции по монтажу.

1015.____

8x8			
Artikal	1015.90	1015.91	1015.92
L (mm)	130	140	160
L1 (mm)	40÷50	50÷60	60÷80
Primena (kvake za vrata)	1032.10 1042.10 1132.10 1023.00 1142.10	1032.00 1042.00 1132.00 1023.10 1142.00	1032.20 1042.20 1132.20 1023.20 1142.20





8x8		
Artikal	1015.91	1015.92
L (mm)	140	160
L1 (mm)	60÷80	80÷100
Primena (kvake za vrata)	1021.00 1083.00 1022.00 1084.00 1025.00 1070.00 1076.00 1026.00 1071.00 1077.00 1125.00 1170.00 1176.00 1126.00 1171.00 1177.00	1021.10 1083.10 1022.10 1084.10 1025.10 1070.10 1076.10 1026.00 1071.10 1077.10 1125.10 1170.10 1176.10 1126.00 1171.10 1177.10

1015.80

Rif nitna za zavrtnj M5
Rivet nut for screw M5
Крепёжный набор для винта M5



Zavrtnj M5
Screw M5
Винт M5



1015.85



Bravice za zatvaranje Closing lock Замочек для закрытия



Tehničke informacije:
Bravice za zatvaranje se montiraju na profil štoka/krila. Telo, zabravljivač, i povlakač se proizvode od ekstrudirane legure aluminijuma. Osovinice i opruge od opružnog čelika.

Technical information:
Closing locks are to be mounted on a window frame/sash. Body, bolt and retractor are made of extruded aluminium alloy. Pins and springs are from spring steel.

Технические информации:
Ручка-заселка для фрамужной створки. Монтируется на профиль. Основа, собачка и ручка изготовлены из экструдированного сплава алюминия. Детали механизма из пружинной стали.

Završna obrada

Finishing





Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано



Tehničke informacije:
Bravice za zatvaranje se montiraju na euro-žleb. Telo, zabravljivač, i povlakač se proizvode od ekstrudirane legure aluminijuma i legure cinka. Osovinice i opruge od opružnog čelika.

Technical information:
Closing locks are to be mounted in euro-groove. Body, bolt and retractor are made of extruded aluminium alloy and zinc alloy. Pins and springs are from spring steel.

Технические информации:
Ручка-заселка для фрамужной створки. Монтируется на профиль. Основа, собачка и ручка изготовлены из экструдированного сплава алюминия и сплава цинка. Детали механизма из пружинной стали.



Zaštitnik cilindra - par Cylinder shield - couple Накладки на цилиндр - пара



1145.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika. Plastični delovi su od poliamida.

Technical information:

Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws. Plastic parts are made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали. Отдельные детали из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Plastificirano
Powder coated

Пластифицировано

1145.00 Zaštitnik cilindra - par

1	1145.04.01	Telo štita	2
2	1145.04.02	Maska	2
3	Zavrtnaj	DIN 7982 4.8x16	4



1012.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.

Technical information:

Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.

Техническая информация:

Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Plastificirano
Powder coated


Пластифицировано

1012.00 Zaštitnik cilindra - par

1	1012.01	Telo štita	2
2	1012.02	Maska	2
3	Zavrtnaj	DIN 7982 4.8x16	4



Zaštitnik cilindra - par Cylinder shield - couple Накладки на цилиндр - пара



1024.00


Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.
Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.
Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

1024.00 Zaštitnik cilindra - par

1	1024.01	Telo štita	2
2	1024.02	Maska	2
3	Zavrtanj	DIN 7982 4.8x16	4



1045.00

Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.
Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.
Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

1045.00 Zaštitnik cilindra - par

1	1024.01	Telo štita	2
2	1045.02	Maska	2
3	Zavrtanj	DIN 7982 4.8x16	4

Zaštitnik cilindra - par Cylinder shield - couple Накладки на цилиндр - пара



Artikal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1031.02	31	76	6
1031.04	30	76	7.5

Tehničke informacije:

Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.

Technical information:

Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.

Техническая информация:

Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением.

Винты из стали.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано



Montažni crtež:

Assembly drawing:

Монтаж:



1031.04.132



Nerđajući čelik - sjajno

Stainless steel - bright

Нержавеющая сталь - полированные

1031.04.133



Nerđajući čelik - mat


Stainless steel - lustreless

Нержавеющая сталь - матовые

Montažni crtež:

Assembly drawing:

Монтаж:




1031.04 Zaštitnik cilindra - par

1	1024.01	Telo štita	2
2	1031.04.02	Maska	2
3	Zavrtanj	DIN 7982 4.8x16	4

1031.02 Zaštitnik cilindra - par

1	1024.01	Telo štita	2
2	1031.02.02	Maska	2
3	Zavrtanj	DIN 7982 4.8x16	4

Zaštitnik cilindra - par Cylinder shield - couple Накладки на цилиндр - пара




Tehničke informacije:
Proizvedeno od legure cinka livenjem pod visokim pritiskom. Zavrtnji od čelika.
Technical information:
Made of zinc alloy by die-casting. Steel screws.
Техническая информация:
Изготовлено из сплава цинка методом литья под высоким давлением. Винты из стали.

Završna obrada
Finishing
Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:



1015.80

Rif nitna za zavrtnj M5
Rivet nut for screw M5
Крепежный набор для винта M5



1131.04 Zaštitnik cilindra - par			
1	1024.01	Telo štita	2
2	1131.04.02	Maska	2
3	Zavrtnj	DIN 7982 4.8x16	4