



Spojnice
Hinges
Петли

2001.00	065
2002.00	066
2003.00	067
2011.00, 2011.60	068
2122.00	069
2012.00	070
2027.00	071
2022.00	072
2023.00	073
2028.00, 2028.50	074
2013.00	075
2004.00	076
2029.00, 2104.00	078
2024.00	080
2025.00	081
2006.00	082
2096.00	084
2026.00	085
2090.00	086
2190.00	087
2065.00	088
2108.00	092
2101.00	096
2030.00	098
2075.00, 2076.00	101

	Primena Use Применение	Materijal Material Материал	Nosivost / Capacity / Допустимая нагрузка G				Završna obrada Finishing Покрытие
			Privatna upotreba Private use Частное использование		Javna upotreba Public use Общественное пользование		
			2 spojnice 2 hinges 2 петли	3 spojnice 3 hinges 3 петли	2 spojnice 2 hinges 2 петли	3 spojnice 3 hinges 3 петли	
2001.00	AL-PV АЛ-ПВ	6	90kg	100kg	90kg	100kg	Elektrostatski farbano po RAL-u Eloksirano Electrostatically painted by RAL Anodized Электростатическая покраска по RAL-у Элоксированный слой
2002.00	AL-PV АЛ-ПВ	1	90kg	100kg	90kg	100kg	
2003.00	AL-PV АЛ-ПВ	5	80kg	95kg	80kg	95kg	
2011.00	AL-PV АЛ-ПВ	5	85kg	90kg	85kg	90kg	
2011.60	AL-PV АЛ-ПВ	5	85kg	90kg	85kg	90kg	
2122.00	AL-PV АЛ-ПВ	5	/	/	/	/	
2012.00	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2027.00	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2022.00	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2023.00	AL-P АЛ-П	5	70kg	75kg	70kg	75kg	
2028.00	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2028.50	AL-P АЛ-П	5	75kg	80kg	75kg	80kg	
2013.00	AL-PV АЛ-ПВ	5	85kg	95kg	85kg	95kg	
2004.00	AL-V АЛ-В	2	90kg	110kg	80kg	95kg	
2029.00	AL-V АЛ-В	2	100kg	110kg	100kg	105kg	
2024.00	AL-V АЛ-В	2	80kg	100kg	70kg	85kg	
2025.00	AL-Ž АЛ-Ž	2	80kg	100kg	70kg	85kg	
2006.00	AL-V АЛ-В	2	100kg	120kg	90kg	110kg	
2096.00	AL-V АЛ-В	4	/	/	/	/	
2026.00	AL-V АЛ-В	2	90kg	110kg	80kg	95kg	
2090.00	AL-V АЛ-В	4	/	/	/	/	
2190.00	AL-V АЛ-В	4	/	/	/	/	
2104.00	AL-V АЛ-В	2	110kg	120kg	110kg	115kg	
2065.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2066.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2067.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2068.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2069.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2108.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2109.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2110.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2111.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2112.00	AL-V АЛ-В	4	160kg	/	160kg	/	
2101.00	AL-PV АЛ-ПВ	7	80kg	/	80kg	/	
2030.00	PVC ПВХ	5	120kg	/	120kg	/	
2031.00	PVC ПВХ	5	120kg	/	120kg	/	
2032.00	PVC ПВХ	5	120kg	/	120kg	/	
2033.00	PVC ПВХ	5	120kg	/	120kg	/	

AL PV AL-ПВ

Za sve tipove aluminijumskih sistema prozora i balkonskih vrata sa standardnim euro-žljebom

For all types of balcony door and window's aluminium systems with euro-groove

Для всех типов поворотных створок из алюминия с европазом. Для окон и дверей

AL-P AL-П

Za tipove aluminijumskih sistema prozora (sa standardnim euro-žljebom ili za Provedal sisteme)

For types of window's aluminium systems (with euro-groove or Provedal systems)

Для типов поворотных створок из алюминия (с европазом или системы PROVIDEDAL). Для окон

AL-V AL-B

Za sve tipove aluminijumskih sistema vrata

For all types of door aluminium systems

Для всех типов алюминиевых дверей

PVC ПВХ

Spojnice za vrata za PVC

Door hinges for PVC

Петля дверная для ПВХ

AL-Ž AL-Ж

Spojnice za žaluzine

Hinges for blinds

Петли для наружной установки

1. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: čelik, zamak / Osovina: INOX / Zavrtnji: A2

1. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: steel, Zn alloy / Pin: stainless steel/ Screws: A2

1. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: сталь, ЦАМ / Ось: нержавеющая сталь / Винты: A2

2. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: zamak / Osovina: INOX / Zavrtnji: A2

2. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: Zn-alloy / Pin: stainless steel/ Screws: A2

2. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: ЦАМ / Ось: нержавеющая сталь / Винты: A2

3. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: AlMgSi0.5 / Osovina: čelik / Zavrtnji: A2

3. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: AlMgSi0.5 / Pin: steel/ Screws: A2

3. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: AlMgSi0.5 / Ось: сталь / Винты: A2

4. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: AlMgSi0.5 / Osovina: INOX / Zavrtnji: A2

4. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: AlMgSi0.5 / Pin: stainless steel/ Screws: A2

4. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: AlMgSi0.5 / Ось: нержавеющая сталь / Винты: A2

5. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: čelik / Osovina: čelik / Zavrtnji: A2

5. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: steel / Pin: stainless steel/ Screws: A2

5. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: сталь / Ось: сталь / Винты: A2

6. Spojnica: AlMgSi0.5 / Pribor: čelik, zamak / Osovina: čelik / Zavrtnji: A2

6. Hinge: AlMgSi0.5 / Accessories: steel, Zn alloy / Pin: steel/ Screws: A2

6. Петля: AlMgSi0.5 / Крепеж: сталь, ЦАМ / Ось: сталь / Винты: A2

7. Spojnica: INOX / Pribor: čelik, zamak


Hinge: stainless steel/Accessories: steel, Zn alloy

Петля: нержавеющая сталь / Крепеж: сталь, ЦАМ

Prozor

Window


Окно



Vrata

Door

Дверь





Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila. Pločice pribora od legure cinka. Zavrtnji od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles. Accessories counterplates of zinc alloy. Stainless steel screws. Accessories plastic parts made of polyamide.




Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля. Крепежные планки из сплава цинка. Винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada


Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



2001P



1	2001.00.03	Nosač tela spojnice	1
2	2001.00.04	Nosač krila spojnice	1
3	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	1
4	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x10	2
5	Zavrtanj	DIN 966A2 M5x10	2

Spojnice Hinges Петли




Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.
Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Stainless steel screws. Accesories plastic parts made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				








Proizvođač insistira na ugradnji
odstojnika od PVC-a.

The producer insists on the
installation of the PVC distance-piece.
Производитель настоятельно рекомендует
ставить подложки из полиамида.

2002P



1	2002.03	Nosač tela spojnice	1
2	2002.04	Nosač krila spojnice	1
3	2002.05	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	2002.06	Uskočnik (poliamid)	1
5	2002.07	Odstojnik (poliamid)	1
6	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x8	4
7	Zavrtanj	DIN 7982 M4.8x16	2
8	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	1



2003.00



Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od pocinkovanog čelika.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc plated steel.
Stainless steel screws. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из оцинкованной стали.
Винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.


Završna obrada

Finishing


Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:



2003P



1	2003.00.03	Nosač tela spojnice	1
2	2003.00.04	Nosač krila spojnice	1
3	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	2
4	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x8	4

Spojnice Hinges Петли

2011.00



Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates
of stainless steel. Accessories plastic parts
made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano


Powder coated

Пластифицировано



2011.60



2011.60P








1	2011.00.03	Nosač tela spojnice	1
2	2012.03	Pločica	1
3	2011.60.04	Osovinica (Ø7) Č 0361 (Zn)	1
4	2001.00.08	Čaura	2
5	2001.00.06	Poklopac	2
6	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x8	2
7	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x10	2
8	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x6	1




Montažni crtež:
Assembly drawing:
Монтаж:


2011P



1	2011.00.03	Nosač tela spojnice	1
2	2012.03	Pločica	1
3	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x10	2
4	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x8	2



2122.00



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila. Pločice pribora od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles. Accessories counterplates of stainless steel. Stainless steel screws. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля. Крепежные планки из нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.



Završna obrada

Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

2122P



1	2122.00.06	Nosač tela spojnice	1
2	2012.03	Nosač krila spojnice	1
3	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	1
4	Zavrtanj	DIN 965 A2 M5x10	2
5	Zavrtanj	DIN 966 A2 M5x10	2

Spojnice Hinges Петли



Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates
of stainless steel. Accessories plastic parts
made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепёж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing




Покрытие

Brown White Silver Black


Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано






2012P



1	2012.01	PVC čaura	2
2	2012.02	Osovinica (ø7) Č.0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	2
4	Zavrtanj	DIN 966 A2 M5x10	4





Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates of stainless steel. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие



Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано

Brown White Silver Black

Spojnica sa podešavanjem u ravni prozora ±1.2mm
The hinge with adjustment in the door plane ±1.2mm
Петля для регулировки окна ±1.2 mm



2027P



1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č 0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	2
4	Zavrtnj	DIN 966 A2 M5x10	4

Spojnice Hinges Петли



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates
of stainless steel. Accessories plastic parts
made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing








Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano


Powder coated

Пластифицировано




■ 4 spojnice
■ 3 spojnice
■ 2 spojnice

2022P



1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č.0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	2
4	Zavrtnaj	DIN 966 A2 M5x10	4



2023.00

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates
of stainless steel. Accessories plastic parts
made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada



Finishing

Покрытие


	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Pažnja !!! Attention !!! Внимание !!!

Ne preporučuje se ugradnja
spojnice u euro žljeb.
It is not recommended to install
the hinge in euro groove.
Производитель не рекомендует
монтаж петли в европаз.



2023P



1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č.0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	2
4	Zavrtnanj	DIN 966 A2 M5x10	4

Spojnice Hinges Петли



2028.00

Tehničke informacije:
 Proizvedeno od aluminijumskih profila.
 Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
 Pločice od nerđajućeg čelika ili od legure cinka.
 Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
 Manufactured from aluminium profiles.
 Screws from stainless steel.
 Accessories counterplates of stainless steel of zinc alloy. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
 Изготовлено из алюминиевого профиля.
 Винты из нержавеющей стали.
 Крепежные планки из нержавеющей стали или из сплава цинка.
 Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие



	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				

Spojница sa podešavanjem u ravni prozora $\pm 1.2\text{mm}$
 The hinge with adjustment in the door plane $\pm 1.2\text{mm}$
 Петля для регулировки окна $\pm 1.2\text{ mm}$




2028.50



2028.50P




2028P



1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č 0361 (Zn)	1
3	2021.00.06	Pločica	2
4	Zavrtanj	DIN 966 A2 M5x10	4



1	2022.01	PVC čaura	2
2	2022.05	Osovinica (ø6) Č 0361 (Zn)	1
3	2028.05	Pločica	2
4	Zavrtanj	DIN 966 A2 M5x10	4



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Zavrtnji i pločice od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Screws and accessories counterplates
of stainless steel. Accessories plastic parts
made of polyamide.






Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепеж из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada


Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



2013P



1	2012.01	PVC čaura	2
2	2013.10	Osovinica (ø7) Č 0361 (Zn)	1
3	2012.03	Pločica	3
4	Zavrtanj	DIN 966 A2 M5x10	6
5	2013.01	PVC uložak	2

Spojnice Hinges Петли



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka ili aluminijumskog profila. Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy or aluminium profile. Screws and pin from stainless steel. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка или из алюминиевого профиля. Ось и винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black


Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано




2004.00




1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtnanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtnanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2

Euro 1




Euro 1

2004.10



1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtnanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtnanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	4
6	Zavrtnanj	DIN 914 A2 M5x8	2






Dozvoljena nosivost spojnice
Allowed carrying capacity of the hinge
Допускаемая нагрузка


2800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	72	64	60	56
2700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	68	60	56	52
2600	80	80	80	80	80	80	80	80	72	64	60	52	51
2500	80	80	80	80	80	80	80	80	68	60	56	52	49
2400	80	80	80	80	80	80	72	64	58	52	50	48	
2300	80	80	80	80	80	80	66	60	56	51	48	47	
2200	80	80	80	80	80	72	64	56	52	50	46	44	
2100	80	80	80	80	80	66	58	52	50	46	44	42	
2000	80	80	80	80	72	62	56	50	48	45	42	40	
1900	80	80	80	80	64	56	52	48	44	42	40		
1800	80	80	80	72	60	52	48	46	44	42	40		
1700	80	80	80	64	56	51	46	44	42	40			
1600	80	80	68	58	52	48	44	42	40				
1500	80	80	63	52	48	45	43	40					
1400	80	68	56	50	46	42	40						
1300	80	61	52	48	44	40							
VK	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
ŠK													

A (kg) A - javna upotreba sa dve spojnice
B (kg) B - privatna upotreba sa dve spojnice

Napomena: Ukoliko se ugrade tri spojnice
po preporuci, nosivost se uvećava za 10%.



Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке



Spojnice Hinges Петли

2029.00

Tehničke informacije:
 Proizvedeno od aluminijumskih profila.
 Pločice pribora od aluminijumskog profila.
 Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
 Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
 Manufactured from aluminium profiles.
 Accesories counterplates of aluminium profile.
 Screws and pin from stainless steel.
 Accesories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
 Изготовлено из алюминиевого профиля.
 Крепежные планки из алюминиевого профиля.
 Ось и винты из нержавеющей стали.
 Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие



Brown White Silver Black

Plastificirano • • • •


Powder coated

Пластифицировано




2104.00




2029P



1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2029.03	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2029.04	Osovina (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	2
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	1
6	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	1




2104P




1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2104.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2104.04	Osovina (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	6
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	3


2029.00







2104.00




Napomena:
Prilikom podešavanja spojnice neophodno je da obe čaure budu u istom položaju.
Note:
When adjusting the hinge the both shells must be in the same position.
Примечание:
При регулировке петли необходимо, чтобы обе оболочки находились в том же положении.




Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке



2029.00



2104.00



Spojnice Hinges Петли



2024.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из нержавеющей
стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black


Plastificirano

Powder coated








Пластифицировано




2024P



1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovina (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2





2025.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:


Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из нержавеющей
стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada


Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



2025P



	1	2	3	4	5
1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice			1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice			1
3	2004.06	Osovina (ø8) Č 4590 (A2)			1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13			4
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25			2