






3012.00

Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.



3012.10

Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.



3012.20



Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Uložak od PVC-a.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
PVC insert part.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Вкладыш из полиамида.
Винты из оцинкованной стали.

Prihvatnik zasuna Latches acceptors Запорная планка

3012.30



Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).





3014.00



Artikal	H (mm)
3014.00	10
3014.10	5
3014.20	3



Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure cinka.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of zinc alloy.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Винты из оцинкованной стали.



3009.00





Tehničke informacije:
Telo prihvatnika od legure čelika.
Zavrtnji od pocinkovanog čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of steel.
Galvanized steel screws.
Технические информации:
Изготовлена из сплава цинка (ЦАМ).
Винты из оцинкованной стали.




3110.00





Tehničke informacije:
Prihvatnik od nerđajućeg čelika.
Technical information:
The body acceptance part made of stainless steel.
Технические информации:
Изготовлен из нержавеющей стали.






3005.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od ekstrudiranog aluminijumskog profila.
Technical information:
Locking plate made of extruded aluminium profile.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля.



3016.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od legure cinka. Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of zinc alloy. Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из сплава цинка. Винты и накладки из нержавеющей стали.




Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки

3016.10
3016.30


Artikal	A (mm)	B (mm)
3016.10	21	3
3016.30	24	3

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel.
Stainless screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной стали. Винты и накладки из нержавеющей стали.




3016.20


Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a.
Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.



3017.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od legure cinka.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of zinc alloy. Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из сплава цинка. Винты из нержавеющей стали.






3017.20



Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel plate and screws.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.




3019.00

3019.00
3019.10



Artikal	H (mm)
3019.00	18.8
3019.10	13/11





3019.10

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od ekstrudiranog aluminijumskog profila. Odstojnik od PVC materijala (poliamid 6.6). Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Locking plate made of extruded aluminium profile. Distance-piece spacer made of PVC (poliamid 6.6). Stainless steel screws.


Технические информации:
Запорная планка изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля. Подложка из полиамида. Винты из нержавеющей стали.



Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки


3085.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.




3086.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od cinkovanog čelika.
Technical information:
Locking plate made of zinc plated steel.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из оцинкованной стали.




3087.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной стали.






3045.50



1	3016.00	Prihvatna ploča	1
2	3017.00	Prihvatna ploča	2


Set prihvatnih ploča za brave
3045.00 (3046.00)
3045.30/P (3046.30/P)
Set locking plates for door locks
3045.00 (3046.00)
3045.30/P (3046.30/P)
Набор запорных планок для замки
3045.00 (3046.00)
3045.30/P (3046.30/P)



Primena: za dvokrilna PVC vrata.
Using: for PVC double door.
Применение: ПВХ раздвижные двери.

PVC
PVC
ПВХ

3045.60






1	3016.20	Prihvatna ploča	1
2	3017.20	Prihvatna ploča	2



3091.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika.
Nosac od legure cinka.
Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel.
Carrier made of zinc alloy.
Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной стали.
Держатель из сплава цинка.
Винты и накладки из нержавеющей стали.



Primena: za jednokrilna PVC vrata.
Using: for single PVC door.
Применение: Для одной двери ПВХ.

PVC
PVC
ПВХ



3092.00

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika.
Nosac od legure cinka.
Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.
Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel.
Carrier made of zinc alloy.
Stainless steel plate and screws.
Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной стали.
Держатель из сплава цинка.
Винты и накладки из нержавеющей стали.

Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки






3016.40

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless screws.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.






3016.45

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Pločica i zavrtnji od nerđajućeg čelika.


Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel plate and screws.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты и накладки из нержавеющей стали.



Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки

Podešavanje
Adjustment
Регулировка




Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.	B (mm)	C (mm)
3093.00		22	3
3093.24		24	3
3093.30/P		24	7



Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od nerđajućeg čelika.
Nosač prihvatne ploče od nerđajućeg čelika.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika i specijalni
niklovani ili cinkovani zavrtnji po crtežu.

Technical information:
Stainless-steel lockong plate carrier.
Stainless steel screws and special nickel-plated
or zinc-plated screws according to the drawing.


Технические информации:
Запорная планка изготовлена из
нержавеющей стали. Держатель запорной
планки из нержавеющей стали.
Винты из нержавеющей стали и специальные
никелированные или оцинкованные винты





Čeona ploča:
Lock forend:
Торцевая планка:




Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.	B (mm)	C (mm)
3094.00		22	3
3094.24		24	3
3094.30/P		24	7



Čeona ploča:
Lock forend:
Торцевая планка:



Artikal	C(mm)
3093.15	2
3093.16	3



Tehničke informacije:
Podloška od PVC-a.
Technical information:
Washer made of polyamide.
Технические информации:
Пластина из полиамида.

Prijvatne ploče Locking plate Запорные планки



Tehničke informacije:
Prijvatna ploča od nerđajućeg čelika.
Nosač prihvata ploče od nerđajućeg čelika.
Zavrtnji od nerđajućeg čelika i specijalni
niklovan ili cinkovani zavrtnji po crtežu.


Technical information:
Stainless-steel lockong plate carrier.
Stainless steel screws and special nickel-plated
or zinc-plated screws according to the drawing.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из
нержавеющей стали. Держатель запорной
планки из нержавеющей стали.
Винты из нержавеющей стали и специальные
никелированные или оцинкованные винты



Artikal	Čeona ploča Lock forend Тоцевая пл.	B (mm)	C (mm)	L (mm)
3095.00		22	3	1640
3095.24		24	3	1640
3095.10		22	3	2200
3095.24.10		24	3	2200
3095.30/P		24	7	1640
3095.30.10/P		24	7	2200

Podšavanje
Adjustment
Регулировка

Detalj A




Detalj B



3093.50


Set prihvatnih ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки



1	3093.00	Prihvatna ploča	1
2	3094.00	Prihvatna ploča	2

3093.60


Set prihvatnih ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки





1	3093.24	Prihvatna ploča	1
2	3094.24	Prihvatna ploča	2

3093.70

Set prihvatnih ploča za brave
Set locking plates for door locks
Набор запорных планок для замки



1	3093.30/P	Prihvatna ploča	1
2	3094.30/P	Prihvatna ploča	2





3147.50

Tehničke informacije:

Telo klizača od legure cinka. Tuljak od nerdjajućeg čelika. Adapter od PVC-a.

Technical information:
Body is made of zink alloy. Roller is made of stainless steel. Plastic part is made of PVC.

Техническая информация:
Изготовлен из сплава цинка (ЦАМ), цапфа из нержавеющей стали, адаптер из ПВХ-а.



3111.00

Tehničke informacije:



Telo prihvatnika od legure cinka.

Podloška od PVC-a ($\approx 0.7/1.25$). Stezne pločice i zavrtanjevi od nerdjajućeg čelika.

Technical information:
Body is made of zink alloy. PVC washer ($\approx 0.7/1.25$). Fixing plates and screws are made of stainless steel.

Техническая информация:
Изготовлен из сплава цинка (ЦАМ), пластина-ПВХ-а ($\approx 0.7/1.25$). Винты и стягивающие планки с нержавеющей стали.

Artikal	C(mm)
3111.03	0.7
3111.04	1.25



3111.03
3111.04

Tehničke informacije:

Podloška od PVC-a.

Technical information:
PVC washer.

Техническая информация:
PVC втулка.

Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки



3088.01

Tehničke informacije:


Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.



3088.20

Tehničke informacije:

Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.


Technical information:

Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Stainless steel screws.

Технические информации:

Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Винты из нержавеющей стали.

	Tip	U	I
3088.20	Simetrični memorijski SES1-008	12 VAC/DC	980 mA



3090EM/L
3090EM/D

Tehničke informacije:

Prihvatna ploča za PVC profile.

Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:


Acceptance part for the PVC profiles.

Stainless steel screws.

Технические информации:

Запорная планка для ПВХ-профиля.


Винты из нержавеющей стали.



EM - Elektromagnet

EM - Electromagnet

ЭМ - Электромагнит



Električni prihvatnik se koristi za daljinsko otključavanje vrata i ulaza. Primjenjen je u sistemima za kontrolu pristupa.

Electric strike is used for remote, wired locking/unlocking doors, gateways. It is applied to access control systems.

Электрическая защелка используется для дистанционного закрывания/открывания дверей. Применяется в системах контроля доступа помещений.

Glavne odlike:

- NC - normalno zatvoren
- temperaturno okruženje od -40 do +50 ° C
- protivprovalni otpor 3000 N (~300 kg)
- mehanička izdržljivost - 200.000 ciklusa
- DIN leva i DIN desna vrata
- zatvarač napravljen od legure cinka, niklovan
- podešavanje zatvarača do 3mm
- zaobljeni oblik zatvarača

Dostupne verzije:

- 12 VAC/DC - ulazni napon AC/DC
- funkcija - drži u otvorenom položaju
- sa memorijom
- I=980mA

Main features:


- NC - normally closed
- temperature range from -40 to +50 C degrees
- break-in resistance 3000 N (300kg)
- opening cycles 200.000
- DIN left and DIN right doors
- latch out of zamak, nickel plated
- adjustable latch up to 3mm
- radial shape of latch
- Available versions:
- 12VAC/DC – powered by alternating / direct current
- HOLD-OPEN function
- With memory
- I=980mA

Основные особенности:

- NC - нормально закрытая (безподоачи импульса-остаётся закрытой)
- Диапазон рабочих температур применения защелки от -40 до +50C
- Максимальная силовая нагрузка 3000N (300kg)
- Максимальные выдерживаемые циклы открывания /закрывания 200000
- Универсальная (устанавливается на левые и на правые двери)
- Корпус защелки изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт никелем
- Регулировка до 3мм
- Возможные варианты:
- 12VAC/DC - питание от переменного/постоянного тока
- Функция ДЕРЖАТЬ-ОТКРЫТОЙ
- С памятью I=980mA

Prihvatne ploče Locking plate Запорные планки

PVC
PVC
ПВХ



Podešavanje prihvatnika +2mm
Acceptor adjustment +2mm
Регулировка планки +2mm

3090/L
3090/D

Tehničke informacije:
Prihvatna ploča od niklovanog čelika ili od nerđajućeg čelika. Odstojnik od PVC-a. Zavrtnji od nerđajućeg čelika.

Technical information:
Locking plate made of nickel plated steel or stainless steel. Distance-piece spacer made of PVC. Stainless steel screws.

Технические информации:
Запорная планка изготовлена из никелированной или нержавеющей стали. Подложка из полиамида. Винты из нержавеющей стали.

Prihvatne ploče I Locking plate I Запорные планки

PVC uložak		L leva left левая R desna right правая	3090.10/L 3090.10/R 3090.10EM/L 3090.10EM/R
PVC uložak			3090.20/L 3090.20/R 3090.20EM/L 3090.20EM/R
PVC uložak			3090.50/L 3090.50/R 3090.50EM/L 3090.50EM/R
PVC uložak			3090.30/L 3090.30/R 3090.30EM/L 3090.30EM/R
PVC uložak			3090.40/L 3090.40/R 3090.40EM/L 3090.40EM/R