

Spojnice Hinges Петли



2004.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka ili aluminijumskog profila. Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:


Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy or aluminium profile. Screws and pin from stainless steel. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:


Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка или из алюминиевого профиля. Ось и винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada**Finishing****Покрытие**

Brown White Silver Black


Plastificirano**Powder coated****Пластифицировано**

2004.00




1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtnaj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtnaj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2


Euro 1



2004.10



1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovinica (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtnaj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtnaj	DIN 7982 A2 M4.8x16	4
6	Zavrtnaj	DIN 914 A2 M5x8	2






Dozvoljena nosivost spojnice
Allowed carrying capacity of the hinge
Допускаемая нагрузка


2800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	72	64	60	56
2700	80	80	80	80	80	80	80	80	80	68	60	56	52
2600	80	80	80	80	80	80	80	80	72	64	60	52	51
2500	80	80	80	80	80	80	80	80	68	60	56	52	49
2400	80	80	80	80	80	80	72	64	58	52	50	48	
2300	80	80	80	80	80	80	66	60	56	51	48	47	
2200	80	80	80	80	80	72	64	56	52	50	46	44	
2100	80	80	80	80	80	66	58	52	50	46	44	42	
2000	80	80	80	80	72	62	56	50	48	45	42	40	
1900	80	80	80	80	64	56	52	48	44	42	40		
1800	80	80	80	72	60	52	48	46	44	42	40		
1700	80	80	80	64	56	51	46	44	42	40			
1600	80	80	68	58	52	48	44	42	40				
1500	80	80	63	52	48	45	43	40					
1400	80	68	56	50	46	42	40						
1300	80	61	52	48	44	40							
VK	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
ŠK													

A (kg) A - javna upotreba sa dve spojnice
B (kg) B - privatna upotreba sa dve spojnice

Napomena: Ukoliko se ugrade tri spojnice
po preporuci, nosivost se uvećava za 10%.



Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке



Spojnice Hinges Петли

2029.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого профиля.
Ось и винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие



Brown White Silver Black

Plastificirano


Powder coated

Пластифицировано




2104.00




2029P



1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2029.03	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2029.04	Osovina (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	2
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	1
6	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	1




2104P




1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2104.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2104.04	Osovina (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	6
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	3

2029.00



2104.00



Napomena:


Prilikom podešavanja spojnice neophodno je da obe čaure budu u istom položaju.

Note:

When adjusting the hinge the both shells must be in the same position.

Примечание:





При регулировке петли необходимо, чтобы обе оболочки находились в том же положении.




Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation


Рекомендации по установке



2029.00



2104.00



Spojnice Hinges Петли



2024.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.

Pločice pribora od aluminijumskog profila.

Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.

Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.

Accessories counterplates of aluminium profile.

Screws and pin from stainless steel.

Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.

Крепежные планки из алюминиевого

профиля. Ось и винты из нержавеющей

стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing


Покрытие

Brown White Silver Black


Plastificirano

Powder coated








Пластифицировано




2024P



1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovina (ø8) Č 4590 (A2)	1
4	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2





Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:


Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого профиля. Ось и винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada


Finishing

Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				



2025P



1	2	3	4	5
1 2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1		
2 2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1		
3 2004.06	Osovina (Ø8) Č 4590 (A2)	1		
4	Zavrtanj DIN 7991 A2 M6x13	4		
5	Zavrtanj DIN 7982 A2 M4.8x25	2		

Spojnice Hinges Петли



Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka ili aluminijumskog profila. Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika. Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy or aluminium profile. Screws and pin from stainless steel. Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка или из алюминиевого профиля. Ось и винты из нержавеющей стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing



Покрытие

Brown White Silver Black


Plastificirano

Powder coated

Пластифицировано




2006.00




1	2006.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2006.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2006.06	Osovinica (ø10) Č 4590 (A2)	1
4	2006.07	Podloška od PVC-a	1
5	2006.08	Kapica od PVC-a	1
6	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
7	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x25	2

Euro 1





2006.10



1	2006.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2006.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2006.06	Osovinica (ø10) Č 4590 (A2)	1
4	2006.07	Podloška od PVC-a	1
5	2006.08	Kapica od PVC-a	1
6	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	4
7	Zavrtanj	DIN 7982 A2 M4.8x16	4
8	Zavrtanj	DIN 914 A2 M5x8	2

Preporuke za ugradnju
Recommendations for the installation
Рекомендации по установке





Dozvoljena nosivost spojnice
Allowed carrying capacity of the hinge
Допускаемая нагрузка

2800	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	71	67	62
2700	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
2600	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
2500	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
2400	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
2300	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
2200	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
2100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
2000	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
1900	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
1800	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
1700	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
1600	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
1500	90	90	90	90	90	90	90	90	90	76	67	62	58
1400	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	76	70	66
1300	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	76	66	63
VK	700	800	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
SK	700	800	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	

A (kg) A - javna upotreba sa dve spojnice
B (kg) B - privatna upotreba sa dve spojnice

Napomena: Ukoliko se ugrade tri spojnice po preporuci, nosivost se uvecava za 10%.



Spojnice Hinges Петли



2096.00

Tehničke informacije:

Proizvedeno od aluminijumskih profila.

Pločice pribora od aluminijumskog profila.

Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.

Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.

Accessories counterplates of aluminium profile.

Screws and pin from stainless steel.

Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлено из алюминиевого профиля.

Крепежные планки из алюминиевого профиля.

Ось и винты из нержавеющей стали.

Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing




Покрытие

Brown White Silver Black



Plastificirano

Powder coated


Пластифицировано



Euro 1



Podešavanje
Adjustment
Регулировка



2096P



1 2 3 4 5 6

1	2004.03	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	2
3	2090.04	Plastični poklopac	2
4	Osovina		
4.1	2190.03.01	Osovina (Ø12)	1
4.2	2190.03.02	Čaura osovine	1
4.3	Zavrtanj	DIN 913 A2 M6x20	1
5	Zavrtanj	DIN 7991 A2 M6x13	6
6	Zavrtanj	DIN 7982 A2 4.8x16	3





2026.00

Tehničke informacije:
Proizvedeno od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od legure cinka.
Zavrtnji i osovina od nerđajućeg čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:
Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of zinc alloy.
Screws and pin from stainless steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:
Изготовлено из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из сплава цинка.
Ось и винты из нержавеющей стали.
Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing





Покрытие

	Brown	White	Silver	Black
Plastificirano	•	•	•	•
Powder coated				
Пластифицировано				


Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation

Рекомендации по установке



2026P



1	2026.02	Pločica - nosač krila spojnice	1
2	2004.04	Pločica - nosač tela spojnice	1
3	2004.06	Osovina (ø8) Č4590 (A2)	1
4	Zavrtnaj	DIN 7991 A2 M6x13	4
5	Zavrtnaj	DIN 7982 A2 M4.8x16	4

Spojnice Hinges Петли



2090.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od pocinkovanog čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from zinc-plated steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.

Техническая информация:

Изготовлена из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из оцинкованной
стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano


Powder coated

Пластифицировано


Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation







Рекомендации по установке




2090.00P



1	2090.03	Nosač krila i tela spojnice	2
2	2090.04	Plastični poklopac	2
3	Zavrtnj DIN 912	M6x14	4
4	Zavrtnj DIN 914	M6x16	2

**Podešavanje čaure u krilu spojnice****Podešavanje čaure u telu spojnice**



2190.00

Tehničke informacije:

Proizvedena od aluminijumskih profila.
Pločice pribora od aluminijumskog profila.
Zavrtnji i osovina od pocinkovanog čelika.
Plastični delovi pribora od poliamida.

Technical information:

Manufactured from aluminium profiles.
Accessories counterplates of aluminium profile.
Screws and pin from zinc-plated steel.
Accessories plastic parts made of polyamide.
Техническая информация:
Изготовлена из алюминиевого профиля.
Крепежные планки из алюминиевого
профиля. Ось и винты из оцинкованной
стали. Детали прибора из полиамида.

Završna obrada

Finishing

Покрытие

Brown White Silver Black

Plastificirano


Powder coated

Пластифицировано


Preporuke za ugradnju

Recommendations for the installation

Рекомендации по установке



2190.00P



1	2090.03	Nosač krila i tela spojnice	3
2	2090.04	Plastični poklopac	2
3	Zavrtnj DIN 912	M6x14	6
4	Zavrtnj DIN 914	M6x16	3

