



Garniture okova
Fetter sets
Оконные гарнитуры

4001.00	149
4005.00	150
4004.00	151
4002.00, 4009.39, 4009.49	152
4040.10, 4009.35	153
4040.40	154
4009.30, 4009.00	155
4010.40	156
4030.00, 4031.00, 4032.00, 4033.00	158
4035.00, 4036.00, 4037.00, 4038.00	159
4105.10, 4101.10	161
4110.00	166
4070.00, 4071.00, 4073.00	170
4074.00, 4075.00, 4077.00	170
4040.20, 4040.30	174
4010.60, 4010.70, 4010.80	175
4045.00, 4040.45	176
4046.00	177
4020.00	178
4060.00	182
4065.00, 4066.00, 4067.00	186
4065.30, 4066.30, 4067.30	187
4020.40, 4020.41	188
2007.00	189
1000 PR	190
4100PP, 4000RPT, 4000PT	191

Garniture okova

Fetter sets

Оконные гарнитуры

Artikal Артикул	Namena Применение
4001.00	Garnitura za fiksiranje krila prozora sa euro žljebom. Set for fixing additional wing (euro-groove profile sections). Гарнитура для штапиковой створки с евро-пазом.
4005.00	Garnitura za fiksiranje krila prozora sa euro žljebom. Set for fixing additional wing (euro-groove profile sections). Гарнитура для штапиковой створки с евро-пазом.
4004.00	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom. Set for turn mechanism (euro-groove profile sections). Гарнитура для запирания поворотной створки с евро-пазом.
4002.00	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom. Set for turn mechanism (euro-groove profile sections). Гарнитура для запирания поворотной створки с евро-пазом.
4040.10	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora "PROVEDAL". Set for turn mechanism (PROVEDAL system). Гарнитура для поворотных створок системы PROVEDAL.
4040.40	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora "PROVEDAL". Set for turn mechanism (PROVEDAL system). Гарнитура для поворотных створок системы PROVEDAL.
4009.00	Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom. Set for turn mechanism (euro-groove profile sections). Гарнитура для запирания поворотной створки с евро-пазом.
4030.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4031.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4032.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4033.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4035.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4036.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4037.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4038.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema prozor sa euro žljebom. For all types of tilt and turn aluminium systems with euro-groove profile sections. Гарнитура для поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.
4070.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema "PROVEDAL". For all types of tilt and turn aluminium systems "PROVEDAL". Гарнитура для поворотно-наклонных створок системы "PROVEDAL".
4071.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema "PROVEDAL". For all types of tilt and turn aluminium systems "PROVEDAL". Гарнитура для поворотно-наклонных створок системы "PROVEDAL".
4073.00	Za sve tipove okretno-nagibnih aluminijumskih sistema "PROVEDAL". For all types of tilt and turn aluminium systems "PROVEDAL". Гарнитура для поворотно-наклонных створок системы "PROVEDAL".
4020.00	VENTUS okov. VENTUS hardware. ВЕНТУС скобяной прибор.
4060.00	Garnitura za spoljno otvaranje. Hardware for outward opening.. Гарнитура для открывания наружу.

Garnitura za fiksiranje krila prozora sa euro žljebom Set for fixing additional wing (euro-groove profile sections) Гарнитура для штапиковой створки с евро-пазом

Primena:




za sve sisteme aluminijumskih prozora
i vrata sa standardnim euro žljebom
za smeštaj okova.

Application:



for all window and door aluminium systems
with a standard euro-groove for hardware
installation.

Применение:

для фиксирования поворотной створки
из алюминиевого профиля с евро-пазом.




4001.00



Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi
izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju:

In case when the adapters are used, the holes are supposed to be drilled
at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail:


Для монтажа с адаптером, на краях соединительных
тяг просверливаются отверстия $\varnothing 8,1$ мм:



Kupac se opredeljuje za jednu od Stublina
spojnica za okretno otvaranje krila:
2001.00, 2002.00, 2003.00, 2011.00,
2012.00, 2020.00, 2022.00, 2013.00.

Garnitura za fiksiranje krila prozora sa euro žljebom Set for fixing aditional wing (euro-groove profile sections) Гарнитура для штапиковой створки с евро-пазом

4005.00
4005.10



Primena:


za sve sisteme aluminijumskih prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.

Application:


for all window and door aluminium systems with a standard euro-groove for hardware installation.

Применение:









для записания поворотной створки из алюминиевого профиля с евро-пазом.



4005.00




4005.10




4001.04

Prihvatanik zabravljivača
Rod check plate
Запорная планка




4005.01

Zabavljivač
Bolt
Запорная планка




4005.02

Pogonski mehanizam
Operating mechanism
Управляющий механизм



A=VK-VR-139
B=VR-139


VK - Visina krila
VR - Visina pogonske ručice



4005.01


4010.07

PVC držač krila
PVC sash holder
Держатель створки из полиамида



4001.04

Potisna traka




$L = A(B) + 2X$

X
8
10


4005.03.01

Zabavljivač
Bolt
Запорная планка




A=VK-VR-142
B=VR-142

VK - Visina krila
VR - Visina pogonske ručice



4005.03.01


Zabavljivač
Bolt
Запорная планка



Ako se koriste adapteri na krajevima pogonskih letvi izbušiti otvore po dimenzijama prema detalju:

In case when the adapters are used, the holes are supposed to be drilled at the end of the sliding rods by dimensions acc. to the detail:

Для монтажа с адаптером, на краях соединительных тяг просверливаются отверстия $\varnothing 8,1$ мм:



Kupac se opredeljuje za jednu od Stublina spojnica za okretno otvaranje krila:
2001.00, 2002.00, 2003.00, 2011.00,
2012.00, 2020.00, 2022.00, 2013.00.

Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom Set for turn mechanism (euro-groove profile sections) Гарнитура для записания поворотной створки с евро-пазом

Primena:






za sve sisteme aluminijumskih prozora
i vrata sa standardnim euro žljebom
za smeštaj okova.

Application:


for all window and door aluminium systems
with a standard euro-groove for hardware
installation.

Применение:

для записания поворотной створки из
алюминиевого профиля с евро-пазом.




4004.00



4010.27

Dvodelni tuljak


Two-piece adjustable fastening pawl
Втулка регулируемая



X
8
10

A=VR-VK/4-58
B=3/4VK-VR-58

VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice



4010.27

4010.03

4010.07

PVC držač krila

PVC sash holder





Держатель створки из полиамида

4040.06

Nosač krila

Window sash supporting device

Держатель створки




Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom

Set for turn mechanism (euro-groove profile sections)

Гарнитура для запирания поворотной створки с евро-пазом

4002.00



Primena:





za sve sisteme aluminijumskih prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.

Application:


for all window and door aluminium systems with a standard euro-groove for hardware installation.

Применение:

для запирания поворотных и поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.



4002.00



4030.20

Nastavak bočnog bravljenja

Additional part of the corner drive

Адаптор бокового запирания

4010.03

Prihvatačnik

Striker


Запорная планка

$$A = VR - VK / 4 - 64$$

$$B = 3 / 4 VK - VR - 100$$

VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

4009.39



4010.03

4030.20

4001.03

Klizač

Sliding part

Ограничитель хода

4010.07

PVC držač krila

PVC sash holder

Держатель створки из полиамида



4040.06

Nosač krila

Window sash supporting device

Держатель створки

4009.49




$$A = VR - VK / 4 - 91$$

$$B = 3 / 4 VK - VR - 91$$



VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

Potisna traka



Garnitura za okretno otvaranje krila prozora PROVEDAL Set for turn mechanism (PROVEDAL system) Гарнитура для поворотных створок системы ПРОВЕДАЛ

Primena: za PROVEDAL sisteme aluminijumskih prozora i vrata.
Use: For the PROVEDAL systems of aluminium windows and door.
Применение: для створок из алюминиевого профиля системы PROVEDAL.



4040.10



4040.03

Prihvatačnik "PROVEDAL"
Acceptance part "PROVEDAL"
Запорная планка PROVEDAL

4010.27

Dvodelni tuljak
Two-piece adjustable fastening pawl
Втулка регулируемая

A=VR-VK/4-21
B=3/4VK-VR-57
VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

1002.00

1100.00

A=VR-VK/4-58
B=3/4VK-VR-58
VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice

4010.27




4040.03

4010.07



PVC držač krila
PVC sash holder
Держатель створки из полиамида

4040.01

Nosač krila "PROVEDAL"
Window sash supporting device "PROVEDAL"
Держатель створки PROVEDAL



4009.35





Garnitura za okretno otvaranje krila prozora PROVEDAL


Set for turn mechanism (PROVEDAL system)

Гарнитура для поворотных створок системы ПРОВЕДАЛ


4040.40



Primena: za PROVEDAL sisteme aluminijumskih prozora i vrata.
Use: For the PROVEDAL systems of aluminium windows and door.
Применение: для створок из алюминиевого профиля системы ПРОВЕДАЛ.




4040.03
Prihvatanik "PROVEDAL"
Acceptance part "PROVEDAL"
Запорная планка PROVEDAL




4030.20
Nastavak bočnog bravljenja
Additional part of the corner drive
Адаптор бокового запирания

A=VR-VK/4-91
B=3/4VK-VR-91
VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice



A=VR-VK/4-38
B=3/4VK-VR-74
VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice



Garnitura za okretno otvaranje krila prozora sa euro žljebom Set for turn mechanism (euro-groove profile sections) Гарнитура для записания поворотной створки с евро-пазом

Primena:






za sve sisteme aluminijumskih prozora i vrata sa standardnim euro žljebom za smeštaj okova.

Application:

for all window and door aluminium systems with a standard euro-groove for hardware installation.

Применение:

для записания поворотных и поворотных створок из алюминиевого профиля с евро-пазом.




4009.30





4001.04

Prihvatač zabravljivača
Rod check plate
Запорная планка



4005.03.01

Zabavljač
Bolt
Запорная планка



X
8
10

1002.04

Vučna pločica gornja/donja
Pulling plate upper/lower
Переходник верхний/нижний



1002.04

A=VR-150
B=VK-VR-150

VK - Visina krila
VR - Položaj pogonske ručice



4005.03.01




4010.07

PVC držač krila
PVC sash holder
Держатель створки из полиамида







4001.04







4009.00

4009.30




Komplet za bočno zatvaranje krila Fetter set for flank closing sash Комплект для бокового закрывания створки




4010.40

Dodatna garnitura (za horizontalno i vertikalno bravljenje)
Additional kit (for horizontal and vertical locking)
Дополнительный комплект горизонтального и вертикального запирания




4003.00



4010.28

Ugaoni prenosnik
Corner trasmission
Угловой переходник



4010.50

Pomoćne makaze (za širine L > 1200mm)
Auxiliary scissors (for width L > 1200mm)
Дополнительные ножницы для створок шире 1200мм

